

DODATOK č. 3
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
(ďalej len „Dodatok“)

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I209

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**
IČO: **42181810**
DIČ: **2023106679**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**
IČO: **00002801**
konajúci: **Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ**
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **Obec Trstené pri Hornáde**
sídlo: **Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde**
IČO: **00 324 817**
konajúci: **Mgr. Matej Kočiš, starosta**

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 14.01.2019, evidovanej pod číslom: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I209 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 V článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, sa ruší bod 3.1 Zmluvy a nahrádza nový bod 3.1, ktorý znie:

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 176 165,13 EUR (slovom: jednostosedemdesiatšesťtisícstošesťdesiatpäť eur 13/100),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 167 356,87 EUR (slovom: jednošesťdesiatšesťtisícstôpätidesiatšesť eur 87/100), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 8 808,26 EUR (slovom: osemtisícosemstoosem eur 26/100) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,
 - (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.1.2 V prílohe č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, v článku 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM, sa ods. 25 ruší a nahrádza textom:

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex -ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex -ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex -ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex -ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex -ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

- 1.1.3 V prílohe č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, v článku 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM, sa ods. 28 ruší a nahrádza textom:

28. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex -ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).

- 1.1.4 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
- 1.1.5 Príloha č. 4 Zmluvy „Rozpočet Projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
- 1.1.6 Príloha č. 5 Zmluvy „Finančné opravy“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 5, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **Ing. Peter Blaškovič**, generálny riaditeľ
Pečiatka

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis: **Mgr. Matej Kočiš**, starosta
Pečiatka

Príloha: Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
Príloha č. 4 Rozpočet Projektu
Príloha č. 5 Finančné opravy

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde
Kód projektu:	310041I209
Kód ŽoNFP:	NFP310040I209
Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Oblasť intervencie:	013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK465600000000454921015	Prima banka Slovensko, a.s.	3. 12. 2018	31. 12. 2020
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK465600000000454921015	Prima banka Slovensko, a.s.	3. 12. 2018	31. 12. 2020

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice - okolie	Trstené pri Hornáde

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	10
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	2.2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	11.2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC TRSTENÉ PRI HORNÁDE	Identifikátor (IČO):	00324817
----------	--------------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 340I20900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Harmonogram podporných aktivít projektu: 07/2019 - 11/2020

Administrácia a riadenie projektu

Obec Trstené pri Hornáde si uvedomuje náročnosť implementácie uvedeného projektu a z toho titulu sú riadiace kapacity v rámci projektu zabezpečené externým pracovníkom - riadenie projektu bude zabezpečené externým projektovým manažérom, ktorý disponuje minimálne 3-ročnou praxou v oblasti projektového riadenia v rámci štrukturálnych fondov EÚ. Projektový manažér bude samostatne pracujúca osoba, ktorá komplexne zastreší implementáciu projektu v súlade so zmluvou o NFP a v súčinnosti s poverenou osobou žiadateľa o NFP. Činnosť projektového manažéra bude vykazovaná v mesačných intervaloch poverenej osobne žiadateľa, resp. štatutárnemu orgánu žiadateľa o NFP. Projektový manažér pri riadení projektu bude postupovať v súlade s príslušnými príručkami pre konečného prijímateľa zverejnenými na webovom sídle Operačného programu Kvalita životného prostredia, ako aj v súlade so zákonom NR SR č. 292/2014 Z. z. o poskytovaní príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informovanosť a publicita projektu:

Obec Trstené pri Hornáde zabezpečí informovanosť a publicitu prostredníctvom plagátu o projekte a publikovaní článku o projekte.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0080	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TRSTENÉ PRI HORNÁDE	Identifikátor (IČO):	00324817
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340I20900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde		
Cieľová hodnota	0		

Kód:	P0084	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TRSTENÉ PRI HORNÁDE	Identifikátor (IČO):	00324817
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340I20900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde		
Cieľová hodnota	0		

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	17,1000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TRSTENÉ PRI HORNÁDE	Identifikátor (IČO):	00324817
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340I20900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde		
Cieľová hodnota	17,1		

Kód:	P0250	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	5,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TRSTENÉ PRI HORNÁDE	Identifikátor (IČO):	00324817
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340I20900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde		
		Cieľová hodnota	
		5	
Kód:	P0470	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TRSTENÉ PRI HORNÁDE	Identifikátor (IČO):	00324817
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340I20900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde		
		Cieľová hodnota	
		1	
Kód:	P0612	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	504,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TRSTENÉ PRI HORNÁDE	Identifikátor (IČO):	00324817
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340I20900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde		
		Cieľová hodnota	
		504	
Kód:	P0627	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	32,0043
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TRSTENÉ PRI HORNÁDE	Identifikátor (IČO):	00324817
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340I20900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde		
		Cieľová hodnota	
		32,0043	

Kód:	P0628	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	120,7000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TRSTENÉ PRI HORNÁDE	Identifikátor (IČO):	00324817
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340I20900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde		Cieľová hodnota 120,7

Kód:	P0687	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	98 210,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TRSTENÉ PRI HORNÁDE	Identifikátor (IČO):	00324817
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340I20900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde		Cieľová hodnota 98 210

Kód:	P0689	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	87 036,5600
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TRSTENÉ PRI HORNÁDE	Identifikátor (IČO):	00324817
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340I20900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde		Cieľová hodnota 87 036,56

Kód:	P0691	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií NOx	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	21,1000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TRSTENÉ PRI HORNÁDE	Identifikátor (IČO):	00324817
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340I20900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde		Cieľová hodnota 21,1

Kód:	P0692	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií PM10	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,4300
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TRSTENÉ PRI HORNÁDE	Identifikátor (IČO):	00324817
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340I20900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde		1,43

Kód:	P0694	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií SO2	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	7,2000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TRSTENÉ PRI HORNÁDE	Identifikátor (IČO):	00324817
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340I20900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde		7,2

Kód:	P0701	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	92 194,8000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TRSTENÉ PRI HORNÁDE	Identifikátor (IČO):	00324817
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340I20900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde		92 194,8

Kód:	P0705	Merná jednotka:	MWe
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TRSTENÉ PRI HORNÁDE	Identifikátor (IČO):	00324817
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340I20900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde		0

Kód:	P0706	Merná jednotka:	MW
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TRSTENÉ PRI HORNÁDE	Identifikátor (IČO):	00324817
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340I20900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde		0

Kód:	P0707	Merná jednotka:	MWt
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TRSTENÉ PRI HORNÁDE	Identifikátor (IČO):	00324817
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340I20900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde		0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	17,1000	Áno	UR	Súčet
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	5,0000	Nie	UR	Súčet
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	504,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	32,0043	Áno	UR	Súčet
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	120,7000	Áno	UR	Súčet
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	98 210,0000	Áno	UR	Súčet
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	87 036,5600	Áno	UR	Súčet
P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	21,1000	Áno	UR	Súčet
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	1,4300	Áno	UR	Súčet
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	7,2000	Áno	UR	Súčet
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	92 194,8000	Áno	UR	Súčet
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	Nie	UR	Súčet
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0000	Nie	UR	Súčet
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0000	Nie	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	OBEC TRSTENÉ PRI HORNÁDE	Identifikátor (IČO):	00324817
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0022	Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	m2	UR
D0023	Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	m2	UR
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR
D0026	Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa	MWe	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	MWt	UR
D0033	Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa	MWt	UR
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR
D0045	Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0048	Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0049	Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0077	Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0081	Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0082	Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	počet	UR
D0083	Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	počet	UR
D0084	Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0260	Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	%	PraN

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC TRSTENÉ PRI HORNÁDE	Identifikátor (IČO):	00324817
		Výška oprávnených výdavkov:	176 165,13 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	171 701,53 €
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:	171 701,53 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 340I20900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde	171 701,53 €

Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			168 300,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt		168 300,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 518 - Ostatné služby			800,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Ostatné služby	Projekt		800,00 €
Skupina výdavku:	1.3 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky			2 601,53 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - Rezerva na nepredvídané výdavky	Projekt		2 601,53 €

Nepriame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	4 463,60 €
Podporné aktivity:	1. 310I209P0001 - Podporné aktivity	4 463,60 €

Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby			4 463,60 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Ostatné služby	Projekt		4 463,60 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	176 165,13 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	167 356,87 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	8 808,26 €

Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov žiadateľa:	Obec Trstené pri Hornáde
Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - Trstené pri Hornáde
Hodnota zníženia výdavkov [%]:	

Budova n – Zníženie energetickej náročnosti budovy/budov ...

Zateplenie obvodového plášťa

P.Č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	8,140	41,00	333,74	400,49	400,49
2	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	8,140	1,10	8,95	10,74	10,74
3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	8,140	0,42	3,42	4,10	4,10
4	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	8,140	6,50	52,91	63,49	63,49
5	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	8,140	0,70	5,70	6,84	6,84
6	Poplatok za uloženie zeminy na skládke	021 Stavby	m3	8,140	8,20	66,75	80,10	80,10
7	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	021 Stavby	m2	423,978	1,05	445,18	534,22	534,22
8	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	021 Stavby	m2	17,050	2,50	42,63	51,16	51,16
9	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 300	021 Stavby	m2	17,391	1,60	27,83	33,40	33,40
10	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 150	021 Stavby	m	53,300	7,10	378,43	454,12	454,12
11	Zásyp štrkovým podsypom - ručný	021 Stavby	m3	6,820	10,55	71,94	86,33	86,33
12	Kamenivo riečne - hrubé 16-32	021 Stavby	t	4,485	29,70	133,20	159,84	159,84
13	Štrkopiesok 0-32 b	021 Stavby	t	7,474	20,20	150,97	181,16	181,16
14	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	4,400	1,58	6,94	8,33	8,33
15	Montáž uzavretého žľabu BGU Štandard, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 20/25	021 Stavby	m	11,000	8,44	92,84	111,41	111,41
16	BGU Univerzálny žľab NW 100	021 Stavby	ks	11,000	11,90	130,90	157,08	157,08
17	Liatinový mriežkový rošt NW 100, 500/155/7, MW 15/22, tr. C 250 kN (BGF, BGU)	021 Stavby	ks	11,000	17,40	191,40	229,68	229,68
18	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikónová roztieraná jemnozrnná hr.1,5 mm, resp. ekvivalent	021 Stavby	m2	423,978	10,00	4 239,78	5 087,74	5 087,74
19	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, farebné piesky, strednozrnná, resp. ekvivalent	021 Stavby	m2	20,322	18,00	365,80	438,96	438,96

20	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikónová penetrácia	021 Stavby	m2	389,940	1,00	389,94	467,93	467,93
21	Očistenie vonkajš. omietky vysokotlak. súpravou WAP	021 Stavby	m2	389,940	1,05	409,44	491,33	491,33
22	Polyuretanové tesnenie okolo okien a profilov	021 Stavby	m	73,970	3,19	235,93	283,12	283,12
23	Tmelenie parapetov okien PUR penou	021 Stavby	m	41,370	3,60	148,93	178,72	178,72
24	Zateplenie sokel ostenie hr. 20 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C WEBER.THERM TERANOVA, lepený celoplošne bez prikotvenia, resp. ekvivalent	021 Stavby	m2	1,350	21,12	28,51	34,21	34,21
25	Zateplenie sokla hr. 80 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením, resp. ekvivalent	021 Stavby	m2	44,374	37,02	1 642,68	1 971,22	1 971,22
26	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (kamenná vlna), natikacie kotvy A, resp. ekvivalent	021 Stavby	m2	388,290	38,00	14 755,02	17 706,02	17 706,02
27	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (kamenná vlna), resp. ekvivalent	021 Stavby	m2	29,694	25,00	742,35	890,82	890,82
28	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (kamenná vlna), skrutkovacie kotvy, resp. ekvivalent	021 Stavby	m2	5,994	25,50	152,85	183,42	183,42
29	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	021 Stavby	m	36,000	4,46	160,52	192,62	192,62
30	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	021 Stavby	ks	36,360	6,60	239,98	287,98	287,98
31	Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m a výšky do 20 m	021 Stavby	m2	442,260	1,22	539,56	647,47	647,47
32	Demontáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami, šírky do 0,75 m a výšky do 20m	021 Stavby	m2	442,260	0,94	415,72	498,86	498,86
33	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	021 Stavby	m2	1 769,040	0,30	530,71	636,85	636,85
34	Profil soklový pre hr. izolantu 15 cm, s odkvapovým nosom pre zatepľovací systém	021 Stavby	m	53,830	5,20	279,92	335,90	335,90
35	WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový), resp. ekvivalent	021 Stavby	m	77,400	2,16	167,15	200,58	200,58
36	Okenný tesniaci profil (APU lišta) 6 mm	021 Stavby	m	118,770	4,07	483,39	580,07	580,07
37	WEBER - TERRANOVA nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast, resp. ekvivalent	021 Stavby	m	41,370	2,90	119,97	143,96	143,96
38	Búranie betónového žľabu pre odvod vody	021 Stavby	m3	2,220	21,89	48,58	58,30	58,30
39	Búranie pôvodného betónového chodníka do 100mm, plochy do 1 m2, -2,200t	021 Stavby	m3	0,872	104,51	91,13	109,36	109,36

40	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	021 Stavby	m2	333,930	1,00	333,93	400,72	400,72
41	Odsekanie a odobratie stien z umelého kameňa nad 2 m2, - 0,16900t	021 Stavby	m2	21,352	6,00	128,11	153,73	153,73
42	Demontáž a spätná montáž striešok nad vstupmi	021 Stavby	ks	2,000	100,00	200,00	240,00	240,00
43	Demontáž a spätná montáž rebríka + predĺženie kotiev	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	120,00	120,00
44	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	23,839	11,09	264,35	317,22	317,22
45	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	238,390	0,41	97,74	117,29	117,29
46	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	23,839	5,73	136,57	163,88	163,88
47	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	119,195	0,87	103,70	124,44	124,44
48	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	23,839	13,00	309,91	371,89	371,89
49	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	47,557	25,00	1 188,93	1 426,72	1 426,72
50	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 320mm k1-k7	021 Stavby	m	35,490	12,22	433,65	520,38	520,38
51	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	35,490	0,96	34,07	40,88	40,88
52	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,058	51,13	2,97	3,56	3,56
53	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti s nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	34,374	2,46	84,53	101,44	101,44
54	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou S, resp. ekvivalent	021 Stavby	m2	39,530	2,50	98,83	118,60	118,60
55	Úprava plynového potrubia podľa potreby	021 Stavby	ks	1,000	105,00	105,00	126,00	126,00
Spolu výdavky						31 953,88	38 344,68	38 344,68
Zateplenie strešného plášťa								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	0,038	98,00	3,72	4,46	4,46
2	Búranie komínov nad strechou , - 1,63300t	021 Stavby	m3	1,500	24,94	37,41	44,89	44,89
3	Očistenie strechy	021 Stavby	m2	241,980	0,30	72,59	87,11	87,11
4	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	241,980	0,60	145,19	174,23	174,23
5	Parotesná fólia DEKSEPAR , resp.ekvivalent	021 Stavby	m2	278,277	0,50	139,14	166,97	166,97
6	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi NAIP prikotvením, so zvareným spojom	021 Stavby	m2	241,980	3,70	895,33	1 074,40	1 074,40

7	SBS POLYGUM PY 3T Mec Special hr.3.0 resp.ekvivalent	021 Stavby	m2	278,277	4,80	1 335,73	1 602,88	1 602,88
8	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	021 Stavby	m2	241,980	3,10	750,14	900,17	900,17
9	Asfaltovaný pás pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov,SBS POLYGUM SEP 5000 Ar Mec, hr.4.0, resp.ekvivalent	021 Stavby	m2	278,277	5,00	1 391,39	1 669,67	1 669,67
10	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením S1	021 Stavby	m2	241,980	5,10	1 234,10	1 480,92	1 480,92
11	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 140 mm	021 Stavby	m2	483,960	6,60	3 194,14	3 832,97	3 832,97
12	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	6,300	28,40	178,92	214,70	214,70
13	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	021 Stavby	m2	241,980	0,70	169,39	203,27	203,27
14	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 660 mm, -0,00520t	021 Stavby	m	22,500	0,80	18,00	21,60	21,60
15	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, - 0,00337t	021 Stavby	m	44,900	0,90	40,41	48,49	48,49
16	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	021 Stavby	m	12,400	0,50	6,20	7,44	7,44
17	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, - 0,00069t	021 Stavby	ks	2,000	0,70	1,40	1,68	1,68
18	Demontáž žľabového kotlíka, - 0,00116t	021 Stavby	ks	2,000	0,80	1,60	1,92	1,92
19	Oplechovanie pri žľabe z plechov LINDAB rš. 210 mm, resp.ekvivalent	021 Stavby	m	22,500	8,60	193,50	232,20	232,20
20	Oplechovanie pri žľabe z plechov LINDAB rš. 590 mm, resp. ekvivalent	021 Stavby	m	22,500	19,00	427,50	513,00	513,00
21	Oplechovanie atiky LINDAB rš. 610 mm, resp. ekvivalent	021 Stavby	m	44,900	19,00	853,10	1 023,72	1 023,72
22	Zvislý zvod D 100 mm Lindab + objímky, resp. ekvivalent resp.ekvivalent	021 Stavby	m	12,400	24,00	297,60	357,12	357,12
23	Zvodové koleno odpadovej rúry D 100 mm Lindab, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	10,50	21,00	25,20	25,20
24	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab, resp. ekvivalent	021 Stavby	m	22,300	24,00	535,20	642,24	642,24
25	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab Rainline Elite, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	13,00	26,00	31,20	31,20
26	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	14,070	1,70	23,92	28,70	28,70
27	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, - 0.00700t	021 Stavby	m2	240,000	0,50	120,00	144,00	144,00
28	Montáž striech, drevotrieskovými OSB doskami na zráz	021 Stavby	m2	12,594	2,70	34,00	40,80	40,80

29	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 22 mm (2500x1250mm)	021 Stavby	m2	23,594	6,60	155,72	186,86	186,86
30	Montáž záklopu z hobľovaných dosiek hr.20mm	021 Stavby	m2	240,000	2,60	624,00	748,80	748,80
31	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I hr.18-22mm x B=170-240mm	021 Stavby	m3	5,184	165,00	855,36	1 026,43	1 026,43
32	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12	021 Stavby	t	13,528	36,00	487,01	584,41	584,41
33	Profilovaný plech hr.30mm - ako stratené debnenie	021 Stavby	m2	0,750	23,00	17,25	20,70	20,70
Spolu výdavky						14 285,96	17 143,15	17 143,15
Výmena otvorových konštrukcií								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Zamurovanie otvorov pl 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvárnic YTONG hr. 375 mm, resp. ekvivalent	021 Stavby	m2	1,250	64,10	80,13	96,16	96,16
2	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, resp. ekvivalent	021 Stavby	m2	60,608	1,00	60,61	72,73	72,73
3	Vnútorná omietka stien jadrová zo zmesi Weber - Terranova, weber.mvc 630 UNI, vysprávky okolo okien a dverí, resp. ekvivalent	021 Stavby	m2	60,608	6,97	422,41	506,89	506,89
4	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, weber.pas winter roztieraná stredoazná, resp. ekvivalent	021 Stavby	m2	60,608	14,23	862,41	1 034,89	1 034,89
5	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	021 Stavby	m2	60,608	6,30	381,83	458,20	458,20
6	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	021 Stavby	m	31,500	4,24	133,53	160,24	160,24
7	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=200mm biela, mramor, buk, zlatý dub	021 Stavby	m	31,500	8,84	278,46	334,15	334,15
8	Búranie sklobetón. tvárníc hr. do 150 mm -0,196 t	021 Stavby	m2	10,720	2,26	24,23	29,08	29,08
9	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, - 0,01200t	021 Stavby	ks	32,000	0,30	9,60	11,52	11,52
10	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, - 0,02400t	021 Stavby	ks	6,000	0,50	3,00	3,60	3,60
11	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	021 Stavby	m2	1,490	4,58	6,82	8,18	8,18
12	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	021 Stavby	m2	1,667	9,45	15,75	18,90	18,90
13	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	40,260	4,70	189,22	227,06	227,06
14	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06700t	021 Stavby	m2	11,045	4,82	53,24	63,89	63,89
15	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	021 Stavby	ks	2,000	0,68	1,36	1,63	1,63

16	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	021 Stavby	ks	4,000	1,11	4,44	5,33	5,33
17	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	021 Stavby	m2	21,779	6,38	138,95	166,74	166,74
18	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	5,748	7,66	44,03	52,84	52,84
19	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	5,748	11,69	67,19	80,63	80,63
20	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	57,480	0,41	23,57	28,28	28,28
21	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	5,748	7,73	44,43	53,32	53,32
22	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	28,740	0,87	25,00	30,00	30,00
23	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	5,748	15,00	86,22	103,46	103,46
24	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	3,099	25,00	77,48	92,98	92,98
25	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 500 mm x v. 800 mm	021 Stavby	ks	2,000	24,50	49,00	58,80	58,80
26	Plastové okno š/v. 500/800 mm SALAMANDER, resp. ekvivalent jednokrídlové otvárove- 3sklo	021 Stavby	ks	2,000	121,00	242,00	290,40	290,40
27	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 600 mm x v. 700 mm	021 Stavby	ks	2,000	23,10	46,20	55,44	55,44
28	Plastové okno š/v. 600/700 mm SALAMANDER , resp. ekvivalent jednokrídlové otvárafo-sklonné- 3sklo	021 Stavby	ks	2,000	115,00	230,00	276,00	276,00
29	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 1150 mm x v. 600 mm	021 Stavby	ks	1,000	32,80	32,80	39,36	39,36
30	Plastové okno š/v. 1150/ 600 mm SALAMANDER , resp. ekvivalent jednokrídlové otvárafo-sklonné 3sklo	021 Stavby	ks	1,000	149,00	149,00	178,80	178,80
31	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 1150 mm x v. 850 mm	021 Stavby	ks	1,000	37,50	37,50	45,00	45,00
32	Plastové okno š/v. 1150/ 850 mm SALAMANDER , resp. ekvivalent dvojkrídlové otvárafo-sklonné 3sklo	021 Stavby	ks	1,000	231,00	231,00	277,20	277,20
33	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1250 mm x v. 1650 mm	021 Stavby	ks	2,000	50,00	100,00	120,00	120,00
34	Plastové okno š/v. 1250/1650 mm SALAMANDER jednokrídlové, resp. ekvivalent otvárafo-sklonné 3sklo	021 Stavby	ks	2,000	209,00	418,00	501,60	501,60
35	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1250 mm x v. 1650 mm	021 Stavby	ks	2,000	50,00	100,00	120,00	120,00

36	Plastové okno š/v. 1250/1650 mm SALAMANDER jednokrídlové, resp. ekvivalent otváracé 3sklo	021 Stavby	ks	2,000	193,00	386,00	463,20	463,20
37	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 2100 mm x v. 1300 mm	021 Stavby	ks	1,000	64,90	64,90	77,88	77,88
38	Plastové okno š/v. 1600/1300 mm SALAMANDER, resp. ekvivalent dvojkridlové , otvaravo-sklopne 3sklo	021 Stavby	ks	1,000	330,00	330,00	396,00	396,00
39	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 2000 mm x v. 1450 mm	021 Stavby	ks	1,000	76,40	76,40	91,68	91,68
40	Plastové okno š/v. 1450/2000 mm SALAMANDER, resp. ekvivalent dvojkridlové , otvaravo-sklopne 3sklo	021 Stavby	ks	1,000	374,00	374,00	448,80	448,80
41	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 2000 mm x v. 1400 mm	021 Stavby	ks	2,000	75,90	151,80	182,16	182,16
42	Plastové okno š/v. 2000/1400 mm SALAMANDER, resp. ekvivalent dvojkridlové , otvaravo-sklopne 3sklo	021 Stavby	ks	2,000	341,00	682,00	818,40	818,40
43	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 2300 mm x v. 1400 mm	021 Stavby	ks	4,000	80,60	322,40	386,88	386,88
44	Plastové okno š/v. 2300/1400 mm SALAMANDER, resp. ekvivalent dvojkridlové , otvaravo-sklopne 3sklo	021 Stavby	ks	4,000	462,00	1 848,00	2 217,60	2 217,60
45	Montáž okien plastových trojdielných so zasklením š. 2300 mm x v. 1400 mm	021 Stavby	ks	4,000	96,60	386,40	463,68	463,68
46	Plastové okno š/v. 2300/1400 mm SALAMANDER, resp. ekvivalent dvojkridlové , otvaravo-sklopne 3sklo	021 Stavby	ks	4,000	539,00	2 156,00	2 587,20	2 587,20
47	Montáž dverí vonkajších hliníkových, jednokridl. s bočnými pevnými časťami š/v. 2350/2350	021 Stavby	ks	2,000	238,70	477,40	572,88	572,88
48	Dvere Al vonkajšie jednokrídlové s bočnými pevnými časťami š/v. 2350/2350	021 Stavby	ks	2,000	1 738,00	3 476,00	4 171,20	4 171,20
49	Montáž dvojkridl. Al brány š/v. 2985/3050	021 Stavby	ks	2,000	306,00	612,00	734,40	734,40
50	Vonkajšia dvojkridlová hliníková brána v oceľovom ráme plne zateplená š/v. 2985/3050	021 Stavby	ks	2,000	1 694,00	3 388,00	4 065,60	4 065,60
51	Montáž dvojkridl. Al brány š/v. 1700/2100	021 Stavby	ks	1,000	199,30	199,30	239,16	239,16
52	Vonkajšia dvojkridlová hliníková brána v oceľovom ráme plne zateplená š/v. 1700/2100	021 Stavby	ks	1,000	1 034,00	1 034,00	1 240,80	1 240,80
53	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, za 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	2,400	9,20	22,08	26,50	26,50
54	Plastové vonkajšie jednokrídlové dvere plné 600/600	021 Stavby	ks	1,000	209,00	209,00	250,80	250,80
55	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,217	27,00	32,86	39,43	39,43
	Spolu výdavky					20 897,95	25 077,55	25 077,55
	Ostatné							

	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
	Projektová dokumentácia	021 Stavby	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Energetický audit	518 Ostatné služby		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavebné práce - Zateplenie stropov a stien	021 Stavby				5 239,69	6 287,63	6 287,63
1	Príprava vnútorného podkladu stropov a stien, očistenie a vyspravenie	021 Stavby	m2	138,886	4,19	581,93	698,32	698,32
2	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, resp. ekvivalent	021 Stavby	m2	62,734	1,16	72,71	87,25	87,25
3	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	021 Stavby	m2	62,734	5,95	373,24	447,89	447,89
4	Podkladný náter Weber VG700, resp. ekvivalent	021 Stavby	m2	62,734	0,96	60,19	72,23	72,23
5	Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová Weber - Terranova, minerálna, weber.min, roztieraná jemnozrnná, resp. ekvivalent	021 Stavby	m2	62,734	7,19	451,04	541,25	541,25
6	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	76,152	3,30	251,30	301,56	301,56
7	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	021 Stavby	m2	76,152	0,39	29,62	35,54	35,54
8	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,747	25,00	18,68	22,42	22,42
9	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, spodkom prilepením	021 Stavby	m2	76,152	4,16	316,72	380,06	380,06
10	Tepelná izolácia lamely MW Fasrock LG1 hr.100mm, resp. ekvivalent	021 Stavby	m2	77,675	19,20	1 491,36	1 789,63	1 789,63
11	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, pristrelením+prilepením	021 Stavby	m2	62,734	7,11	446,04	535,25	535,25
12	Minerálna vlna hrúbka 100 mm	021 Stavby	m2	63,989	17,00	1 087,81	1 305,37	1 305,37
13	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	2,072	28,50	59,05	70,86	70,86
	Stavebné práce - Bezbarérový vstup	021 Stavby				7 115,61	8 538,73	8 538,73
14	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	5,07	19,00	96,33	115,60	115,60
15	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	5,07	5,60	28,39	34,07	34,07
16	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	5,07	1,10	5,58	6,70	6,70
17	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	50,73	0,38	19,23	23,08	23,08
18	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	5,07	6,50	32,96	39,55	39,55
19	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	5,07	0,70	3,55	4,26	4,26
20	Poplatok za uloženie zeminy na skládke	021 Stavby	m3	5,07	8,20	41,57	49,88	49,88

21	Zhutnený zásyp rampy	021 Stavby	m3	5,27	2,70	14,23	17,08	17,08
22	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	5,31	63,00	334,53	401,44	401,44
23	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	39,72	8,10	321,73	386,08	386,08
24	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	39,72	2,00	79,44	95,33	95,33
25	Výstuž na prepojenie základu a betónového muriva	021 Stavby	t	0,07	1 239,14	86,74	104,09	104,09
26	Kamienkový koberec + lepidlo	021 Stavby	m2	45,40	22,50	1 021,50	1 225,80	1 225,80
27	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	021 Stavby	m2	14,09	1,00	14,09	16,91	16,91
28	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	021 Stavby	m2	14,09	6,30	88,77	106,52	106,52
29	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	021 Stavby	m2	14,09	1,00	14,09	16,91	16,91
30	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, farebné piesky, strednozrná	021 Stavby	m2	14,09	18,00	253,62	304,34	304,34
31	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	2,34	75,00	175,50	210,60	210,60
32	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	2,34	2,50	5,85	7,02	7,02
33	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,05	1 150,94	57,55	69,06	69,06
34	Násyp zo štrkopiesku 0-32 pod zákl.pásky (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	0,73	33,00	24,09	28,91	28,91
35	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	21,39	25,00	534,75	641,70	641,70
36	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	021 Stavby	m	23,25	2,50	58,13	69,76	69,76
37	Dodávka nerezového zábradlia	021 Stavby	m	23,25	162,00	3 766,50	4 519,80	4 519,80
38	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,19	31,00	36,89	44,27	44,27
	Stavebné práce - ELI	021 Stavby				16 337,24	19 604,69	19 604,69
1	Rúrka tuhá elektroinš. z PVC uložená pevne typ 1523-23 mm	021 Stavby	m	10,00	1,10	11,00	13,20	13,20
2	I-Rúrka BSSH 25 + 16xdržiak rúrrky zvod bleskozvodu, alternatíva ekvivalent	021 Stavby	m	10,00	6,60	66,00	79,20	79,20
3	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68,KZ 3)	021 Stavby	ks	32,00	0,90	28,80	34,56	34,56
4	Krabica KU 68-1901 ekv. alternatíva	021 Stavby	ks	32,00	0,15	4,80	5,76	5,76
5	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1903, KP 68,Kruhová)	021 Stavby	ks	8,00	3,90	31,20	37,44	37,44
6	Krabica KU 68-1903 ekv. alternatíva	021 Stavby	ks	8,00	1,40	11,20	13,44	13,44
7	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	021 Stavby	ks	20,00	4,20	84,00	100,80	100,80

8	Krabica K-97 ekv. alternatíva	021 Stavby	ks	20,00	1,10	22,00	26,40	26,40
9	Utesnenie požiarnych prestupov cez steny	021 Stavby	m2	0,50	119,00	59,50	71,40	71,40
10	Tesniaca pena CFS -F-FX	021 Stavby	ks	1,00	36,00	36,00	43,20	43,20
11	Výstražná a označovacia tabuľa vrátane montáže, smltovaná, formát A3-A4	021 Stavby	ks	1,00	1,70	1,70	2,04	2,04
12	Tabuľa výstražná, smltovaná, 297x210 mm A4	021 Stavby	ks	1,00	5,10	5,10	6,12	6,12
13	Výstražná a označovacia tabuľa vrátane montáže, pre kúpelne	021 Stavby	ks	1,00	1,70	1,70	2,04	2,04
14	Tabuľa výstražná, dvojfarebná 21x15 mm	021 Stavby	ks	1,00	2,80	2,80	3,36	3,36
15	Drážka pre rútku alebo kábel do D29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	021 Stavby	m	160,00	3,30	528,00	633,60	633,60
16	Ukončenie vodičov v rozvážači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	19,00	0,40	7,60	9,12	9,12
17	G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L	021 Stavby	ks	19,00	0,20	3,80	4,56	4,56
18	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	021 Stavby	ks	6,00	0,60	3,60	4,32	4,32
19	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	021 Stavby	ks	6,00	0,35	2,10	2,52	2,52
20	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	7,00	1,40	9,80	11,76	11,76
21	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely ekvivalent alt.	021 Stavby	ks	7,00	1,70	11,90	14,28	14,28
22	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep. Striedavé riadenie 5A,6 6+6	021 Stavby	ks	24,00	1,40	33,60	40,32	40,32
23	Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklý biely ekvivalent altern.	021 Stavby	ks	16,00	2,20	35,20	42,24	42,24
24	Prepínač 6+6 3553-52289 B2 matný biely alternatíva ekvivalent	021 Stavby	ks	4,00	3,10	12,40	14,88	14,88
25	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely alternatíva ekvivalent	021 Stavby	ks	4,00	2,00	8,00	9,60	9,60
26	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	1,00	3,50	3,50	4,20	4,20
27	Z- Zásuvka dvojnásobná 5518-20299 B alternatíva ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	5,60	5,60	6,72	6,72
28	Prepät'ova ochrana	021 Stavby	ks	3,00	4,70	14,10	16,92	16,92
29	Zvodič prepätí FLP 275 na DIN lištu ekvivalent alternatíva	021 Stavby	ks	3,00	50,00	150,00	180,00	180,00
30	Istič vzduchový vč. zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO) PRUD CHRANIC 1POL VYPINAC	021 Stavby	ks	1,00	1,40	1,40	1,68	1,68
31	Istič RI 63 B 16,0A alternatíva ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	16,50	16,50	19,80	19,80
32	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	021 Stavby	ks	1,00	4,40	4,40	5,28	5,28
33	Rozvážač RSD	021 Stavby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	600,00
34	HUP	021 Stavby	ks	1,00	48,00	48,00	57,60	57,60
35	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	021 Stavby	ks	1,00	11,00	11,00	13,20	13,20

36	Montáž A Svetidlo led zavesne	021 Stavby	ks	49,00	6,60	323,40	388,08	388,08
37	Montáž A1 Svetidlo led stropné	021 Stavby	ks	17,00	5,50	93,50	112,20	112,20
38	Montáž C Svetidlo stropné	021 Stavby	ks	2,00	5,50	11,00	13,20	13,20
39	Montáž B Svetidlo led stropné IP66	021 Stavby	ks	11,00	5,50	60,50	72,60	72,60
40	A -A1SVIETIDLO svetidlo prisadené závesné , 32W LED, 3000K, 4300lm, optika High Contrast, UGR<19, 596X596x39mm, mikroprizmatický difúzor, teleso z hliníka, MT1501alternativa ekvivalent	021 Stavby	ks	66,00	110,00	7 260,00	8 712,00	8 712,00
41	B svetidlo prisadené, 35W LED, 4070lm, 4000K, IP66, 120lm/W, A+ 1252x95x111mm, teleso zo samozhášacieho polykarbonátu, UV stabilizované, teleso spevnené proti mechanickému poškodenie alternativa ekvivalent	021 Stavby	ks	11,00	105,00	1 155,00	1 386,00	1 386,00
42	C svetidlo prisadené, svetidlo BOS 21W LED IP40, 2170lm, CRI85, 3000K, PMMAopálový difúzor, D=426mm, prisadené, 503101altrnativa ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	137,00	274,00	328,80	328,80
43	reciklacny poplatok	021 Stavby	ks	79,00	0,50	39,50	47,40	47,40
44	Zavesna sada pre svetidla A	021 Stavby	ks	49,00	22,00	1 078,00	1 293,60	1 293,60
45	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	021 Stavby	m	46,00	0,60	27,60	33,12	33,12
46	Páska uzemňovacia 30x4 mm	021 Stavby	kg	43,33	1,10	47,67	57,20	57,20
47	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8-10 mm	021 Stavby	m	15,00	1,10	16,50	19,80	19,80
48	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	021 Stavby	kg	9,24	1,00	9,24	11,09	11,09
49	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	021 Stavby	m	33,00	3,90	128,70	154,44	154,44
50	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	021 Stavby	kg	13,02	1,10	14,32	17,18	17,18
51	C svetidlo prisadené, svetidlo BOS 21W LED IP40, 2170lm, CRI85, 3000K, PMMAopálový difúzor, D=426mm, prisadené, 503101altrnativa ekvivalent	021 Stavby	ks	30,00	3,30	99,00	118,80	118,80
52	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm zvodna stene	021 Stavby	m	35,00	3,90	136,50	163,80	163,80
53	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	021 Stavby	kg	13,79	0,90	12,41	14,89	14,89
54	HR-Podpera plastova Dehn fix na zateplenu stenu alternativa ekvivalent	021 Stavby	ks	25,00	1,70	42,50	51,00	51,00
55	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm NA ATIKE	021 Stavby	m	44,00	3,90	171,60	205,92	205,92
56	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	021 Stavby	kg	17,34	0,90	15,60	18,72	18,72

57	HR-Podpera NA ATIKU PLASTOVA	021 Stavby	ks	44,00	1,70	74,80	89,76	89,76
58	Zachyt.tyč včít.upevnenia na ocelovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče detailF	021 Stavby	ks	1,00	11,00	11,00	13,20	13,20
59	HR-Zberná tyč 103230- 1M alternatíva ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	5,50	5,50	6,60	6,60
60	HR-dRŽIAK OBJIMKA	021 Stavby	ks	2,00	4,40	8,80	10,56	10,56
61	Zachyt.tyč včít.upevnenia na stojane malom - veľkom do 2 m dĺžky tyče	021 Stavby	ks	1,00	7,20	7,20	8,64	8,64
62	HR-Zberná tyč 2m	021 Stavby	ks	1,00	25,00	25,00	30,00	30,00
63	HR-podstavec pre tyč Dehn betonovy	021 Stavby	ks	3,00	1,10	3,30	3,96	3,96
64	HR-Držiak lap tyce Dehn	021 Stavby	ks	1,00	5,50	5,50	6,60	6,60
65	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	021 Stavby	ks	21,00	2,20	46,20	55,44	55,44
66	HR-Svorka SS altern. ekvivalent	021 Stavby	ks	21,00	0,60	12,60	15,12	15,12
67	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	13,00	3,30	42,90	51,48	51,48
68	HR-Svorka SZ altern. ekvivalent	021 Stavby	ks	5,00	1,70	8,50	10,20	10,20
69	HR-Svorka SR 02 altern. ekvivalent	021 Stavby	ks	6,00	0,60	3,60	4,32	4,32
70	HR-Svorka SO	021 Stavby	ks	1,00	0,60	0,60	0,72	0,72
71	HR-Svorka SP 1altrnatíva ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	0,40	0,40	0,48	0,48
72	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	021 Stavby	ks	4,00	2,00	8,00	9,60	9,60
73	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	021 Stavby	ks	4,00	1,10	4,40	5,28	5,28
74	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj.vedenie 6 m súprava	021 Stavby	ks	5,00	22,00	110,00	132,00	132,00
75	Svorky KL2 altrnatíva ekvivalent	021 Stavby	ks	18,00	0,60	10,80	12,96	12,96
76	HR-Svorka SJ 02 altrnatíva ekvivalent	021 Stavby	ks	10,00	1,10	11,00	13,20	13,20
77	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m altrnatíva ekvivalent	021 Stavby	ks	15,00	14,00	210,00	252,00	252,00
78	HR-Podpera plastova + krytka + hmoždina do polystyr zateplenia	021 Stavby	ks	200,00	3,10	620,00	744,00	744,00
79	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	021 Stavby	ks	4,00	1,40	5,60	6,72	6,72
80	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	021 Stavby	ks	4,00	1,70	6,80	8,16	8,16
81	Ochrana prechodu zvod vodiča do zeme zo vzduchu-tesnenie ruky	021 Stavby	m	2,00	0,90	1,80	2,16	2,16
82	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	021 Stavby	kg	0,02	5,50	0,13	0,16	0,16
83	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	021 Stavby	kg	0,01	6,60	0,08	0,10	0,10
84	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	021 Stavby	kg	0,01	1,10	0,01	0,01	0,01
85	Vodič NN a VN pevne uložený CYy zž 16	021 Stavby	m	50,00	0,90	45,00	54,00	54,00

86	Vodič medený CHGH 25 /CY25zž/žltozelený ekviv altern.	021 Stavby	m	50,00	2,80	140,00	168,00	168,00
87	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	021 Stavby	m	25,00	0,90	22,50	27,00	27,00
88	Kábel CXKE-R 2Ax1,5 ekvival. alternativa	021 Stavby	m	25,00	1,10	27,50	33,00	33,00
89	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	021 Stavby	m	37,00	0,90	33,30	39,96	39,96
90	Kábel CXKE-R 3Ax1,5 ekvivalent altern.	021 Stavby	m	105,00	1,00	105,00	126,00	126,00
91	Kábel CXKE-R 3Cx1,5 ekvivalent alter,	021 Stavby	m	270,00	1,00	270,00	324,00	324,00
92	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	021 Stavby	m	14,00	0,80	11,20	13,44	13,44
93	Kábel CXKE-R 3Cx2,5 ekvivalent alternat.	021 Stavby	m	14,00	1,30	18,20	21,84	21,84
94	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	021 Stavby	m	200,00	0,90	180,00	216,00	216,00
95	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx1,5 ekvivalent altern.	021 Stavby	m	200,00	1,80	360,00	432,00	432,00
96	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	021 Stavby	m	5,00	0,80	4,00	4,80	4,80
97	Kábel silový medený CXKE-R-J 5x2,5 alternat. ekvivalent	021 Stavby	m	5,00	2,50	12,50	15,00	15,00
98	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	48,00	3,10	148,80	178,56	178,56
99	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	48,00	1,10	52,80	63,36	63,36
100	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	021 Stavby	m2	15,80	1,20	18,96	22,75	22,75
101	Vrtanie otvoru 0,001-, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 45 cm pre kabeľ	021 Stavby	ks	16,00	1,60	25,60	30,72	30,72
102	Malta cementová 15 pre murov poj TPC	021 Stavby	m3	0,07	110,00	7,92	9,50	9,50
103	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	1,04	2,50	2,60	3,12	3,12
104	Revízie	021 Stavby	hod	40,00	11,00	440,00	528,00	528,00
105	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	021 Stavby	hod	2,00	11,00	22,00	26,40	26,40
106	Práca montéra pri zapojení do siete	021 Stavby	hod	2,00	11,00	22,00	26,40	26,40
107	Demontažne práce	021 Stavby	hod	16,00	11,00	176,00	211,20	211,20
108	Úprava hlavného a podružného rozvádzača	021 Stavby	hod	6,00	11,00	66,00	79,20	79,20
109	Nešpecifikované práce	021 Stavby	hod	8,00	11,00	88,00	105,60	105,60
	Stavebné práce - ELI k spätnému získavaniu tepla	021 Stavby				2 665,54	3 198,65	3 198,65
1	Rúrka tuháHFX32 pod omietku 1523-23 mm	021 Stavby	m	14,00	1,10	15,40	18,48	18,48

2	I-Rúrka HFX32 prevodič, alternatíva ekvivalent	021 Stavby	m	14,00	6,10	85,40	102,48	102,48
3	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68,KZ 3)	021 Stavby	ks	1,00	0,90	0,90	1,08	1,08
4	Krabica KU 68-1901 ekv. alternatíva	021 Stavby	ks	1,00	0,15	0,15	0,18	0,18
5	Škatuľa rozvodkazisov. Izolantu vč. Ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	021 Stavby	ks	1,00	6,40	6,40	7,68	7,68
6	Krabica 6455-12 acid ekv. alternatíva	021 Stavby	ks	1,00	3,10	3,10	3,72	3,72
7	príchytká pre kable Obo beterman kable 1NP,2NP	021 Stavby	ks	180,00	0,45	81,00	97,20	97,20
8	príchytká pre kable Obo beterman kable 1NP,2NP	021 Stavby	ks	180,00	0,45	81,00	97,20	97,20
9	Utesnenie požiarnych prestupov cez steny	021 Stavby	m2	0,50	119,00	59,50	71,40	71,40
10	Tesniaca pena CFS -F-FX	021 Stavby	ks	1,00	36,00	36,00	43,20	43,20
11	Výstražná a označovacia tabuľa vrátane montáže, smltovaná, formát A3-A4	021 Stavby	ks	1,00	1,70	1,70	2,04	2,04
12	Tabuľa výstražná, smltovaná, 297x210 mm A4	021 Stavby	ks	1,00	5,10	5,10	6,12	6,12
13	Drážka pre rúrku alebo kábel do D29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	021 Stavby	m	60,00	3,30	198,00	237,60	237,60
14	Ukončenie vodičov v rozvážači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	25,00	0,40	10,00	12,00	12,00
15	G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L	021 Stavby	ks	25,00	0,20	5,00	6,00	6,00
16	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	10,00	0,50	5,00	6,00	6,00
17	G-Káblové oko CU 4x4 KU-L	021 Stavby	ks	10,00	0,25	2,50	3,00	3,00
18	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	021 Stavby	ks	3,00	0,60	1,80	2,16	2,16
19	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	021 Stavby	ks	3,00	0,35	1,05	1,26	1,26
20	Upchavka pre káble alebo šnúry do 4 žíl do P21	021 Stavby	ks	3,00	2,20	6,60	7,92	7,92
21	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	5,00	3,50	17,50	21,00	21,00
22	Zásuvka dvojnasobna 5518- 20299 B alternatíva ekvivalent	021 Stavby	ks	5,00	5,60	28,00	33,60	33,60
23	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO) PRUD CHRANIC 1POL VYPINAC	021 Stavby	ks	1,00	1,40	1,40	1,68	1,68
24	Istič s pud. Chráničom 20,0A alternatíva ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	56,00	56,00	67,20	67,20
25	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 20 kg	021 Stavby	ks	1,00	4,40	4,40	5,28	5,28
26	Rozvážač RVZT	021 Stavby	ks	1,00	510,00	510,00	612,00	612,00
27	Vodič NN a VN pevne uloženýCYzž 16	021 Stavby	m	50,00	0,79	39,50	47,40	47,40
28	Vodič medený CHGH 25 /CY25zž/žltozelený ekviv altern.	021 Stavby	m	50,00	2,80	140,00	168,00	168,00

29	Silový kábel 750-1000 V/mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750V 3x1,5	021 Stavby	m	44,00	0,90	39,60	47,52	47,52
30	Kabel CXKE-R 3Cx1,5 ekvivalent alternat.	021 Stavby	m	44,00	1,00	44,00	52,80	52,80
31	Silový kábel 750-1000 V/mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750V 3x2,5	021 Stavby	m	125,00	0,80	100,00	120,00	120,00
32	Kabel CXKE-R 3Cx2,5 ekvivalent alternat.	021 Stavby	m	125,00	1,30	162,50	195,00	195,00
33	Silový kábel 750-1000 V/mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750V 5x1,5	021 Stavby	m	15,00	0,90	13,50	16,20	16,20
34	Kabel silový medený CXKE-R 5Cx1,5 ekvivalent alternat.	021 Stavby	m	15,00	1,80	27,00	32,40	32,40
35	Kabel silový medený CXKE-R J 5x0,6	021 Stavby	m	25,00	3,00	75,00	90,00	90,00
36	Silový kábel 750-1000 V/mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750V 5x4	021 Stavby	m	25,00	0,90	22,50	27,00	27,00
37	Signalny a oznamovací kábel /v mm/ voľne uložený LiYY 3x0,75	021 Stavby	m	45,00	0,40	18,00	21,60	21,60
38	Signalny a oznamovací kábel LiYY 3x0,75	021 Stavby	m	45,00	1,30	58,50	70,20	70,20
39	Šnura FLEXO čierna 3x1 3m	021 Stavby	m	5,00	0,90	4,50	5,40	5,40
40	Šnura FLEXO čierna 3x1 3m	021 Stavby	m	5,00	2,60	13,00	15,60	15,60
41	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	6,24	5,40	33,70	40,44	40,44
42	Presun dodávok	021 Stavby	%	1,04	4,90	5,10	6,12	6,12
43	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,12	7,50	23,40	28,08	28,08
44	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	1,04	19,80	20,59	24,71	24,71
45	Vrtanie otvoru 0,001-, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 45 cm pre kabeľ	021 Stavby	ks	5,00	5,30	26,50	31,80	31,80
46	Malta cementová 15 pre murov poj TPC	021 Stavby	m3	0,23	111,70	25,13	30,16	30,16
47	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	1,04	0,60	0,62	0,74	0,74
48	Revízie	021 Stavby	hod	32,00	11,00	352,00	422,40	422,40
49	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	021 Stavby	hod	2,00	11,00	22,00	26,40	26,40
50	Práca montéra pri zapojení do siete	021 Stavby	hod	2,00	11,00	22,00	26,40	26,40
51	Uprava hlavného a podružného rozvadača	021 Stavby	hod	6,00	11,00	66,00	79,20	79,20
52	Nešpecifikované práce	021 Stavby	hod	8,00	11,00	88,00	105,60	105,60
	Stavebné práce - Modernizácia kúrenia	021 Stavby				25 161,99	30 194,39	30 194,39
1	Vykurovací skúška dvaja robotníci	021 Stavby	nh	48,00	8,48	407,04	488,45	488,45
2	Odvoz suti na skládku	021 Stavby	t	2,03	21,00	42,63	51,16	51,16
3	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	km	58,00	4,60	266,80	320,16	320,16
4	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	021 Stavby	ks	2,00	12,39	24,78	29,74	29,74

5	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. do DN 32	021 Stavby	m	12,00	0,80	9,60	11,52	11,52
6	Izolácia potrubia pre rúrk DN25	021 Stavby	m	4,00	1,00	4,00	4,80	4,80
7	Izolácia potrubia pre rúrk DN32	021 Stavby	m	8,00	1,25	10,00	12,00	12,00
8	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 50	021 Stavby	m	6,00	0,80	4,80	5,76	5,76
9	Izolácia potrubia pre rúrk DN50	021 Stavby	m	6,00	3,30	19,80	23,76	23,76
10	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	021 Stavby	m	2,00	15,00	30,00	36,00	36,00
11	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	021 Stavby	m	2,00	29,00	58,00	69,60	69,60
12	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	021 Stavby	ks	2,00	1,10	2,20	2,64	2,64
13	Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 20	021 Stavby	ks	2,00	8,50	17,00	20,40	20,40
14	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	021 Stavby	ks	2,00	16,00	32,00	38,40	38,40
15	Montáž tlakomeru na plyn	021 Stavby	ks	1,00	3,75	3,75	4,50	4,50
16	Tlakomer na plyn	021 Stavby	ks	1,00	41,00	41,00	49,20	49,20
17	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	021 Stavby	ks	2,00	4,50	9,00	10,80	10,80
18	Hadica Flexigas 3/4"Fx3/4"M - 2412918	021 Stavby	ks	2,00	36,00	72,00	86,40	86,40
19	Revízná správa (na plyn)	021 Stavby	ks	1,00	180,00	180,00	216,00	216,00
20	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	021 Stavby	ks	10,00	0,30	3,00	3,60	3,60
21	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	021 Stavby	m	4,00	2,00	8,00	9,60	9,60
22	Sprevádzkovanie kotla - servisné práce	021 Stavby	ks	2,00	150,00	300,00	360,00	360,00
23	Montáž regulátora teploty	021 Stavby	ks	1,00	18,00	18,00	21,60	21,60
24	Termostat izbový	021 Stavby	ks	1,00	135,00	135,00	162,00	162,00
25	Vyvížkovanie komína	021 Stavby	m	5,00	150,00	750,00	900,00	900,00
26	Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo do 60 kW	021 Stavby	ks	2,00	45,00	90,00	108,00	108,00
27	Rúra D=80, L=500 - odvod spalín	021 Stavby	ks	1,00	8,00	8,00	9,60	9,60
28	Rúra D=80, L=1000 - odvod spalín	021 Stavby	ks	3,00	12,00	36,00	43,20	43,20
29	Koleno D=80- odvod spalín	021 Stavby	ks	4,00	6,50	26,00	31,20	31,20
30	Pripojovacia súprava na odvod spalín DN80	021 Stavby	ks	2,00	150,00	300,00	360,00	360,00
31	Odvod kondenzátu	021 Stavby	ks	2,00	75,00	150,00	180,00	180,00
32	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plyné palivo nad 35 do 52 kW	021 Stavby	ks	2,00	140,00	280,00	336,00	336,00
33	Kotol kondenzačný plynový nástenný 48kW	021 Stavby	ks	2,00	4 000,00	8 000,00	9 600,00	9 600,00

34	Rozdeľovače a zberače, montáž	021 Stavby	ks	1,00	33,00	33,00	39,60	39,60
35	Rozdeľovač , zberač 2 vetvy + držiačky do 4m3/hod	021 Stavby	ks	1,00	400,00	400,00	480,00	480,00
36	Montáž anuloida	021 Stavby	ks	1,00	51,00	51,00	61,20	61,20
37	Vyrovňávač hydraulický Anuloid do 4,0 m3/hod	021 Stavby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	600,00
38	Montáž exp. nádoby	021 Stavby	ks	1,00	13,00	13,00	15,60	15,60
39	Nádoba expanzná N 140 I / 6 bar, červená	021 Stavby	ks	1,00	250,00	250,00	300,00	300,00
40	Kohút guľový MK 1 1/4 so zaistením - k exp. nádobu	021 Stavby	ks	1,00	105,00	105,00	126,00	126,00
41	Montáž čerpadiel obehových špirál. do DN 40	021 Stavby	ks	2,00	11,00	22,00	26,40	26,40
42	Čerpadlo ALPHA2 25-40	021 Stavby	ks	2,00	275,00	550,00	660,00	660,00
43	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	021 Stavby	m	120,00	0,80	96,00	115,20	115,20
44	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	021 Stavby	m	100,00	0,90	90,00	108,00	108,00
45	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 502	021 Stavby	m	10,00	1,80	18,00	21,60	21,60
46	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. nízkotl. stredotl. DN 25	021 Stavby	m	4,00	18,00	72,00	86,40	86,40
47	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. nízkotl. stredotl. DN 32	021 Stavby	m	8,00	23,00	184,00	220,80	220,80
48	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. nízkotl. stredotl. DN 50	021 Stavby	m	6,00	31,00	186,00	223,20	223,20
49	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	021 Stavby	m	18,00	0,45	8,10	9,72	9,72
50	Prechodka plastovej rúrky 16 x 2	021 Stavby	ks	40,00	3,30	132,00	158,40	158,40
51	Prechodka plastovej rúrky 20 x 2	021 Stavby	ks	2,00	3,25	6,50	7,80	7,80
52	Potrubie plastové PVC+PE priem. 16	021 Stavby	m	80,00	6,10	488,00	585,60	585,60
53	Rúrka plasthliníková PE-RT HT, hr.AL-0,4 mm - 16x2	021 Stavby	m	80,00	1,70	136,00	163,20	163,20
54	Potrubie plastové PVC+PE do priem. 40	021 Stavby	m	132,00	7,50	990,00	1 188,00	1 188,00
55	Rúrka plasthliníková PE-RT HT, hr.AL-0,4 mm - 20x2	021 Stavby	m	40,00	2,25	90,00	108,00	108,00
56	Rúrka plasthliníková PE-RT HT, hr.AL-0,4 mm - 26x3	021 Stavby	m	40,00	4,25	170,00	204,00	204,00
57	Rúrka plasthliníková PE-RT HT, hr.AL-0,4 mm - 32x3	021 Stavby	m	46,00	6,10	280,60	336,72	336,72
58	Rúrka plasthliníková PE-RT HT, hr.AL-0,4 mm - 40x3,5	021 Stavby	m	6,00	10,00	60,00	72,00	72,00
59	T-kus rovnoramenný 16x2 - P721600	021 Stavby	ks	6,00	7,00	42,00	50,40	50,40
60	T-kus, str.vetva zváč.priem.16x2 - 20x2 - 16x2 - P721603	021 Stavby	ks	10,00	10,30	103,00	123,60	123,60
61	T-kus, str.vetva reduk.26x3 - 16x2 - 26x3 - P722603	021 Stavby	ks	2,00	11,00	22,00	26,40	26,40
62	T-kus, str.vetva reduk.26x3 - 20x2 - 26x3 - P722603	021 Stavby	ks	2,00	11,20	22,40	26,88	26,88
63	T-kus, str.vetva reduk.32x3 - 20x2 - 26x3 - P722603	021 Stavby	ks	2,00	16,00	32,00	38,40	38,40

64	T-kus redukovaný 20x2 - 16x2 - 16x2 - P722003	021 Stavby	ks	2,00	8,00	16,00	19,20	19,20
65	T-kus redukovaný 20x2 - 20x2 - 16x2 - P722008	021 Stavby	ks	6,00	9,00	54,00	64,80	64,80
66	T-kus redukovaný 26x2 - 20x2 - 20x2 - P722614	021 Stavby	ks	2,00	11,25	22,50	27,00	27,00
67	T-kus redukovaný 32x2 - 32x3 - 20x2 - P723614	021 Stavby	ks	2,00	16,00	32,00	38,40	38,40
68	T-kus redukovaný 32x2 - 32x3 - 26x3 - P723214	021 Stavby	ks	4,00	16,00	64,00	76,80	76,80
69	T-kus redukovaný 40x3,5 - 32x3 - 32x3 - P724004	021 Stavby	ks	2,00	22,25	44,50	53,40	53,40
70	Prechod 40x3,5 - DN25	021 Stavby	ks	2,00	15,00	30,00	36,00	36,00
71	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	021 Stavby	m	212,00	0,60	127,20	152,64	152,64
72	Montáž T-kusov, spojok, prechodov	021 Stavby	ks	84,00	0,65	54,60	65,52	65,52
73	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	021 Stavby	ks	40,00	4,20	168,00	201,60	201,60
74	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	021 Stavby	ks	21,00	0,95	19,95	23,94	23,94
75	Hlavica termostatická	021 Stavby	ks	21,00	16,00	336,00	403,20	403,20
76	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	021 Stavby	ks	42,00	2,70	113,40	136,08	136,08
77	Ventil TS-90, 1/2"priamy	021 Stavby	ks	21,00	14,00	294,00	352,80	352,80
78	Ventil spiatočkový RL-5, priamy 1/2"	021 Stavby	ks	21,00	11,30	237,30	284,76	284,76
79	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný DN 10	021 Stavby	ks	5,00	11,50	57,50	69,00	69,00
80	Ventily uzavieracie závitové G 1/2	021 Stavby	ks	1,00	10,60	10,60	12,72	12,72
81	Ventily uzavieracie závitové G 3/4	021 Stavby	ks	4,00	12,90	51,60	61,92	61,92
82	Ventily uzavieracie závitové G 1	021 Stavby	ks	4,00	19,00	76,00	91,20	91,20
83	Ventily uzavieracie závitové G 5/4	021 Stavby	ks	6,00	24,00	144,00	172,80	172,80
84	Ventily uzavieracie závitové G 2	021 Stavby	ks	5,00	39,00	195,00	234,00	234,00
85	Ventily spätné závitové priame G 3/4	021 Stavby	ks	1,00	10,70	10,70	12,84	12,84
86	Ventily spätné závitové priame G 1	021 Stavby	ks	1,00	14,50	14,50	17,40	17,40
87	Ventily spätné závitové priame G 5/4	021 Stavby	ks	4,00	19,00	76,00	91,20	91,20
88	Ventily poistné závitové G 5/4 2,5bar	021 Stavby	ks	1,00	194,00	194,00	232,80	232,80
89	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	021 Stavby	s	4,00	9,00	36,00	43,20	43,20
90	Filter závitový priamy s vnút. závitmi do 130°C G 1	021 Stavby	ks	1,00	22,00	22,00	26,40	26,40
91	Filter závitový priamy s vnút. závitmi do 130°C G 2	021 Stavby	ks	1,00	63,00	63,00	75,60	75,60
92	Teplomery s ochranným púzdom priame typ 160 prev. A	021 Stavby	ks	1,00	22,00	22,00	26,40	26,40
93	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	021 Stavby	ks	1,00	13,00	13,00	15,60	15,60
94	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	021 Stavby	ks	21,00	3,70	77,70	93,24	93,24

95	Demontáž vykurovacích telies článkových	021 Stavby	m2	80,00	1,10	88,00	105,60	105,60
96	Demontáž vykurovacích telies panelových	021 Stavby	ks	7,00	4,30	30,10	36,12	36,12
97	Montážny balíček pre radiátory	021 Stavby	ks	21,00	12,10	254,10	304,92	304,92
98	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. -21K Hdo600/Ldo2000mm	021 Stavby	ks	13,00	23,10	300,30	360,36	360,36
99	Radiátor Typ 21K - dĺž.600 x výš.600 mm	021 Stavby	ks	4,00	70,50	282,00	338,40	338,40
100	Radiátor Typ 21K - dĺž.800 x výš.600 mm	021 Stavby	ks	1,00	86,00	86,00	103,20	103,20
101	Radiátor Typ 21K - dĺž.1200 x výš.600 mm	021 Stavby	ks	2,00	117,00	234,00	280,80	280,80
102	Radiátor Typ 21K - dĺž.1800 x výš.600 mm	021 Stavby	ks	1,00	164,00	164,00	196,80	196,80
103	Radiátor Typ 21K - dĺž.2000 x výš.600 mm	021 Stavby	ks	5,00	144,00	720,00	864,00	864,00
104	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo600/Ldo2000mm	021 Stavby	ks	7,00	23,00	161,00	193,20	193,20
105	Radiátor Typ 22K - dĺž.600 x výš.600 mm	021 Stavby	ks	2,00	80,00	160,00	192,00	192,00
106	Radiátor Typ 22K - dĺž.800 x výš.600 mm	021 Stavby	ks	1,00	98,00	98,00	117,60	117,60
107	Radiátor Typ 22K - dĺž.1000 x výš.600 mm	021 Stavby	ks	1,00	116,00	116,00	139,20	139,20
108	Radiátor Typ 22K - dĺž.1200 x výš.600 mm	021 Stavby	ks	2,00	135,00	270,00	324,00	324,00
109	Radiátor Typ 22K - dĺž.1800 x výš.600 mm	021 Stavby	ks	1,00	190,00	190,00	228,00	228,00
110	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo900/Ldo2000mm	021 Stavby	ks	1,00	27,00	27,00	32,40	32,40
111	Radiátor Typ 22K - dĺž.1400 x výš.900 mm	021 Stavby	ks	1,00	220,00	220,00	264,00	264,00
112	Napustenie vody do systému	021 Stavby	m2	110,00	0,50	55,00	66,00	66,00
113	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	021 Stavby	m2	110,00	0,60	66,00	79,20	79,20
114	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. - plynové potrubie	021 Stavby	m	4,00	2,32	9,28	11,14	11,14
115	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné - vykurovanie	021 Stavby	m	18,00	0,62	11,16	13,39	13,39
116	Montáž : Mriežka krycia-osadenie do muriva 315x 315	021 Stavby	ks	2,00	6,00	12,00	14,40	14,40
117	Mriežka štvorc. PK 120793 vyhotovenie 1 veľk. 315x 315	021 Stavby	ks	2,00	20,00	40,00	48,00	48,00
118	Konštrukcie a práce - Systém riadenia	021 Stavby	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00
119	Materiál - Systém riadenia	021 Stavby	ks	1,00	900,00	900,00	1 080,00	1 080,00
	Stavebné práce - Spätne získavanie tepla s rekuperáciou	021 Stavby				12 715,51	15 258,61	15 258,61
1	Montáž odtokového lievika- odvod kondenzu pre VZT jednotky pod stropom	021 Stavby	ks	2,00	24,00	48,00	57,60	57,60
2	Lievik so sifónom a prídavná uzavierka protizápchová pre VZT	021 Stavby	ks	2,00	35,00	70,00	84,00	84,00

3	Montáž čerpadielka kondenzátu	021 Stavby	ks	2,00	35,50	71,00	85,20	85,20
4	Čerpadielko kondenzátu Aspen MiniBlue Aqua pre jedntku SZTsR	021 Stavby	ks	2,00	140,00	280,00	336,00	336,00
5	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6,0 m	021 Stavby	t	0,05	14,00	0,70	0,84	0,84
6	Vnútorná kanalizácia prípl. Za presun nad vymedz. Najväč. Dopr. vzd. Do 1000 m	021 Stavby	t	0,05	16,00	0,80	0,96	0,96
7	Montáž VZT jednotky(zapojenie a spustenie do prevádzky)	021 Stavby	ks	1,00	1 155,00	1 155,00	1 386,00	1 386,00
8	VZT jednotka Atrea Duplex 570 EC5,RD5 CF- podstropné prevedenie. Regulácia CP Touch 1ks + čidlo vonk. teplotyADS 100 + vstavanýel. Predhrievač 1,3 kW+ vstavaný el. dohrievač 0,5 kW+1x čidlo koncentrácie CO2+ príslušenstvo - resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	3 600,00	3 600,00
9	Montážne práce - osadenie decentrálnej jednotky SZTsR do Konštrukcie muriva	021 Stavby	ks	4,00	95,00	380,00	456,00	456,00
10	Jadrove vrtanie otvoru do steny. Priemer otvoru d225 a d270 mm. Do dĺžky otvoru 650 mm.	021 Stavby	ks	4,00	144,00	576,00	691,20	691,20
11	Prekabľovanie medzi jednotkou SZTsR a regulátorom, uvedenie do prevádzky vrátane kabeľáže	021 Stavby	ks	4,00	104,00	416,00	499,20	499,20
12	Decentrálna jednotka SZTsR typ InVerter iV14R s prídavným setom	021 Stavby	ks	4,00	500,00	2 000,00	2 400,00	2 400,00
13	Riadiaca jednotka regulátor pre InVerter. Obsahuje transformátor AC/DC a regulátor DC, typ sMove S4 UP	021 Stavby	ks	1,00	220,00	220,00	264,00	264,00
14	Montáž hranatých výustiek do potrubia	021 Stavby	ks	12,00	29,00	348,00	417,60	417,60
15	Prívodná výustka Imos Nova -A-1-2-300x100 - regulačná R1-UR-H povrchová úprava - upresní investor, resp. alternatíva	021 Stavby	ks	6,00	29,00	174,00	208,80	208,80
16	Odvodná výustka Imos Nova -A-1-2-300x100 - regulačná R1-UR-H povrchová úprava - upresní investor, resp. alternatíva	021 Stavby	ks	6,00	29,00	174,00	208,80	208,80
17	Pretlaková komora pozinkovaná - box pre osadenie vustky, rozmer 200x150 , výška 100 mm, Zhora otvor pre napojenie potrubia o priemere 100 mm.	021 Stavby	ks	12,00	47,00	564,00	676,80	676,80
18	Kompletizácia a montáž potrubia	021 Stavby	m	52,00	20,00	1 040,00	1 248,00	1 248,00
19	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 100 mm	021 Stavby	m	4,00	4,40	17,60	21,12	21,12
20	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 125 mm	021 Stavby	m	4,00	5,10	20,40	24,48	24,48
21	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 160 mm	021 Stavby	m	4,00	5,10	20,40	24,48	24,48

22	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 200 mm	021 Stavby	m	4,00	6,50	26,00	31,20	31,20
23	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 250 mm	021 Stavby	m	25,00	6,50	162,50	195,00	195,00
24	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 50, priemer 250 mm	021 Stavby	m	5,00	9,90	49,50	59,40	59,40
25	Spiro potrubie priemer 250 mm	021 Stavby	m	6,00	13,20	79,20	95,04	95,04
26	Strešná hlavica d250 - nasávanie a prívod vzduchu	021 Stavby	ks	2,00	49,00	98,00	117,60	117,60
27	Samotiažné klapky priemer 250	021 Stavby	ks	1,00	21,40	21,40	25,68	25,68
28	Uzatváracia klapka so servopohonom na prívode nasávaného vzduchu do jednotky, Atrea KEL LF24 Ø 250, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	143,60	143,60	172,32	172,32
29	Tlmič hluku Imos Systemair, typ-50mm, izolácia -Ø250-dĺžka 1000 mm	021 Stavby	ks	2,00	133,70	267,40	320,88	320,88
30	Spiro Oblúk OL-15°, priemer Ø250	021 Stavby	ks	4,00	9,40	37,60	45,12	45,12
31	Spiro Oblúk OL-90°, priemer Ø250	021 Stavby	ks	4,00	16,40	65,60	78,72	78,72
32	Tkus Ø125-Ø100-Ø125	021 Stavby	ks	2,00	10,90	21,80	26,16	26,16
33	Tkus Ø160-Ø100-Ø160	021 Stavby	ks	2,00	11,00	22,00	26,40	26,40
34	Tkus Ø200-Ø100-Ø200	021 Stavby	ks	2,00	12,10	24,20	29,04	29,04
35	Tkus Ø250-Ø100-Ø250	021 Stavby	ks	4,00	17,10	68,40	82,08	82,08
36	Prechod Ø100/Ø125	021 Stavby	ks	2,00	7,40	14,80	17,76	17,76
37	Prechod Ø125/Ø160	021 Stavby	ks	2,00	8,40	16,80	20,16	20,16
38	Prechod Ø160/Ø200	021 Stavby	ks	2,00	9,40	18,80	22,56	22,56
39	Prechod Ø200/Ø250	021 Stavby	ks	2,00	10,40	20,80	24,96	24,96
40	Ostatné tvárovky	021 Stavby	ks	6,00	15,30	91,80	110,16	110,16
41	Technická izolácia pre Spiro VZT potrubie hr. 50 mm	021 Stavby	m2	15,00	19,30	289,50	347,40	347,40
42	Závesný mechanizmus, závitové tyče, sťahovacie SK pásy, hliníková lepiaca páska a ostatné montážne prvky pre uchytenie potrubia	021 Stavby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00
43	Montáž dátového káblovania	021 Stavby	ks	1,00	220,00	220,00	264,00	264,00
44	Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5 mm2	021 Stavby	m	35,00	1,20	42,00	50,40	50,40
45	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,05	24,00	25,20	30,24	30,24
46	Priplatok za presun hmôt nad vymedz. Najväčšiu dopr. vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	1,05	12,10	12,71	15,25	15,25
	Stavebné práce - Zdravotechnika	021 Stavby				1 126,63	1 351,92	1 351,92
1	Montáž trubíc z PE hr. do 10 mm	021 Stavby	m	16,00	2,60	41,60	49,92	49,92

2	Izolácia trubice 20x2, 5 mm	021 Stavby	m	8,00	1,20	9,60	11,52	11,52
3	Izolácia trubice 32x3, 5mm	021 Stavby	m	8,00	3,50	28,00	33,60	33,60
4	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,01	22,50	0,23	0,28	0,28
5	Izolácie tepelné príplatok za presun hmôt nad vymedzenú dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	0,01	10,50	0,11	0,13	0,13
6	Chráničky	021 Stavby	ks	2,00	22,50	45,00	54,00	54,00
7	Potrubie plastové, kanalizačné d20- vnútro (materiál aj montáž)	021 Stavby	m	8,00	11,25	90,00	108,00	108,00
8	Potrubie plastové, kanalizačné d32- vnútro (materiál aj montáž)	021 Stavby	m	8,00	11,25	90,00	108,00	108,00
9	Zápachová uzávierka pre jednotku SZTsR	021 Stavby	ks	2,00	45,60	91,20	109,44	109,44
10	Montáž - prietokový ohrievač vody	021 Stavby	ks	3,00	51,00	153,00	183,60	183,60
11	Elektrický prietokový ohrievač vody s hydraulickým spínaním a beztlakovou prevádzkou, typ HAKL PM-B 135, P=3,5kW, 16A, 230V + beztlaková batéria HAKL	021 Stavby	ks	3,00	157,63	472,89	567,47	567,47
12	Montáž ventilu rohového G 1/2	021 Stavby	ks	6,00	5,80	34,80	41,76	41,76
13	Ventil rohový mosadzný G 1/2 "- chróm	021 Stavby	ks	6,00	5,90	35,40	42,48	42,48
14	Pripojenie voda- pancierová hadička (pár)	021 Stavby	ks	6,00	5,80	34,80	41,76	41,76
	Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	ks	1,00	2 167,94	2 167,94	2 601,53	2 601,53
	Energetický certifikát	518 Ostatné služby	ks	1,00	666,67	666,67	800,00	800,00
						76 496,82	91 136,15	91 136,15
	SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)					143 634,61	171 701,53	171 701,53
	Podporné aktivity projektu							
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena		
1	projektový manažér – zamestnanec mimo prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00		
2	projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00		
3	projektový manažér – externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	410,00	9,96	4 083,60		
4	dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	0,00	0,00		
5	stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00		
6	plagát	518 Ostatné služby	ks	1,00	30,00	30,00		
7	publikovanie článku o projekte	518 Ostatné služby	ks	1,00	350,00	350,00		
	SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)					4 463,60		
	S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu)					148 098,21	176 165,13	176 165,13

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 5 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 5, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahu najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch Verejný obstarávateľ ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.	100 %
		Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu.	
		Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	
		Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.	25%
		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).	
		Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk , ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie	

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku. Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektné zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytuje 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).	
		Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytuje 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).	10 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu). Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.	5 %
		Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredloženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredložil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu zadávania zákazky alebo nepredložil dostatočne lehotu na predkladanie hospodársku súťaž) alebo nepredložil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky o dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadala záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁶, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
10	Neuvedenie:	Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
10	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na	Ide o prípady, keď zájemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určit/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odrazení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sice súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určit/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhu sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.	5 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálne povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhuviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %
17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov). Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ. Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 eur. Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 eur. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.	10 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	100 % 25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/zájemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/zájemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložili ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora ¹⁰⁾ a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	25 %

¹⁰⁾ zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	10 %
29	Realizácia zákazky Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a hodnota dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.